

※水都市に出荷する商品は栽培管理日誌の提出が必ず必要です。
 ※ボールペンで記入して下さい。(鉛筆不可)

指導員 確認欄	/	印
------------	---	---

会員番号		氏名		栽培面積	m ²
作物名	白ネギ	栽培圃場地番			
播種日	月 日	定植日	月 日	収穫開始日	月 日

<作業/施肥> (※50kg/10a = 50g/1m², 100ℓ/10a = 100mℓ/1m²)

作業日/施用日	作業名/肥料名・施用量(k g)	作業日/施用日	作業名/肥料名・施用量(k g)
月 日		月 日	
月 日		月 日	
月 日		月 日	

農薬は散布しましたか? はい ・ いいえ

<使用農薬表> 「はい」に○を入れた方は、使用農薬表へ記入してください。 登録内容：2022.5現在

農薬名 (希釈倍数・使用量)	対象病害虫	使用 時期	使用月日		
			1回目	2回目	3回目
カルホス微粒剤F (6kg/10a) 土壌表面散布土壌混和处理	ネキリムシ類	植付時	月 日		
グレース乳剤 (2000倍・100ℓ/10a)	アザミウマ類、クロハネキノコバエ類、ヨイトビヨリ、ネギコガ、アザミウマ類	7日前	月 日	月 日	
モスピラン顆粒水溶剤 (2000倍・100ℓ/10a)	アザミウマ類	7日前	月 日	月 日	月 日
ウララDF (1000倍・100ℓ/10a)	ネギアザミウマ	前日	月 日	月 日	月 日
プレバソフフロアブル5 (2000倍・100ℓ/10a)	シロイチモジヨトウ ネギコガ、ハモグリバエ類	3日前	月 日	月 日	月 日
プレオフロアブル (1000倍・100ℓ/10a) 4回	シロイチモジヨトウ ネギアザミウマ	3日前	月 日	月 日	月 日
マラソン乳剤 (2000倍・100ℓ/10a) 6回	アザミウマ類 アブラムシ類 ハモグリバエ(1000倍)	7日前	月 日	月 日	月 日
モンガリット粒剤 (6kg/10a)	黒腐菌核病(生育期)、小菌核腐敗病(生育期)、白絹病(土寄せ時)	14日前	月 日	月 日	月 日
ダコニール1000(予) (1000倍・100ℓ/10a)	黒斑病、べと病、さび病 葉枯病、小菌核腐敗病	14日前	月 日	月 日	月 日
ランマンフロアブル(予) (2000倍・100ℓ/10a) 4回	べと病	3日前	月 日	月 日	月 日
ロブラール水和剤(予) (1000倍・100ℓ/10a)	黒斑病、小菌核腐敗病 ボトリチス葉枯病	14日前	月 日	月 日	月 日
レーバスフロアブル(治) (2000倍・100ℓ/10a)	べと病	7日前	月 日	月 日	
アフエットフロアブル(治) (2000倍・100ℓ/10a)	黒斑病、さび病、小菌核腐敗病、白絹病、葉枯病	前日	月 日	月 日	
(倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日
(倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日

※農薬を登録外使用した場合、出荷できません。記載以外の農薬を使用する場合は登録内容をご確認ください。
 ※肥料・農薬・栽培方法など、営農に関する事は営農振興課(56-9000)までお気軽にお問い合わせください。