

※水都市に出荷する商品は栽培管理日誌の提出が必ず必要です。  
 ※ボールペンで記入して下さい。(鉛筆不可)

指導員 確認欄	/	印
------------	---	---

会員番号		氏名		栽培面積	m <sup>2</sup>
作物名	たまねぎ（玉葱）		栽培圃場地番		
播種日	月 日	定植日	月 日	収穫開始日	月 日

<作業/施肥> (※50kg/10a = 50g/1m<sup>2</sup>, 100ℓ/10a = 100mℓ/1m<sup>2</sup>)

作業日/施用日	作業名/肥料名・施用量(kg)	作業日/施用日	作業名/肥料名・施用量(kg)
月 日		月 日	
月 日		月 日	
月 日		月 日	

**農薬は散布しましたか？**      はい      ・      いいえ

<使用農薬表> 「はい」に○を入れた方は、使用農薬表へ記入してください。      登録内容：2022.5現在

農薬名 (希釈倍数・使用量)	対象病害虫	使用 時期	使用月日		
			1回目	2回目	3回目
モスピラン顆粒水溶剤 (2000倍・100ℓ/10a)	アザミウマ類	7日前	月 日	月 日	月 日
ダコニール1000(予) (1000倍・100ℓ/10a) 6回	べと病、灰色かび病 白色疫病	7日前	月 日	月 日	月 日
ランマンフロアブル(予) (2000倍・100ℓ/10a)	べと病、白色疫病	7日前	月 日	月 日	月 日
ジマンダイセン水和剤(予) (400倍・100ℓ/10a) 5回	黒斑病、さび病、白色疫病 灰色かび病、灰いろ腐敗病 べと病、	3日前	月 日	月 日	月 日
アフエットフロアブル(治) (2000倍・100ℓ/10a) 4回	灰色かび病、小菌核病 灰色腐敗病	前日	月 日	月 日	月 日
セイビアーフロアブル20(予) (1000倍・100ℓ/10a)	灰色かび病 灰色腐敗病(1500倍) 小菌核病(1500倍)	前日	月 日	月 日	月 日
ロブール水和剤(予) (1000倍・100ℓ/10a)	灰色かび病、灰色腐敗病 黒斑病	7日前	月 日	月 日	月 日
ホライズンドライフロアブル(治) (2500倍・100ℓ/10a)	べと病、白色疫病	3日前	月 日	月 日	月 日
レーバスフロアブル(治) (2000倍・100ℓ/10a)	べと病、白色疫病	前日	月 日	月 日	
(      倍・      ℓ )			月 日	月 日	月 日
(      倍・      ℓ )			月 日	月 日	月 日
(      倍・      ℓ )			月 日	月 日	月 日
(      倍・      ℓ )			月 日	月 日	月 日
(      倍・      ℓ )			月 日	月 日	月 日
(      倍・      ℓ )			月 日	月 日	月 日

※農薬を登録外使用した場合、出荷できません。記載以外の農薬を使用する場合は登録内容をご確認ください。  
 ※肥料・農薬・栽培方法など、営農に関する事は営農振興課（56-9000）までお気軽にお問い合わせください。