

JAえひめ未来「ときめき水都市」

栽培管理日誌

※水都市に出荷する商品は栽培管理日誌の提出が必ず必要です。
 ※ボールペンで記入して下さい。(鉛筆不可)

| | | |
|------------|---|---|
| 指導員 確認欄 | / | 印 |
|------------|---|---|

| | | | | | |
|------|-------------------|--------|-----|-------|----------------|
| 会員番号 | | 氏名 | | 栽培面積 | |
| 作物名 | とうがん(冬瓜)/うり類(漬物用) | 栽培圃場地番 | | | m ² |
| 播種日 | 月 日 | 定植日 | 月 日 | 収穫開始日 | 月 日 |

<作業/施肥> (※50kg/10a = 50g/1m², 100ℓ/10a = 100mℓ/1m²)

| 作業日/施用日 | 作業名/肥料名・施用量(kg) | 作業日/施用日 | 作業名/肥料名・施用量(kg) |
|---------|-----------------|---------|-----------------|
| 月 日 | | 月 日 | |
| 月 日 | | 月 日 | |
| 月 日 | | 月 日 | |

農薬は散布しましたか? はい ・ いいえ

<使用農薬表> 「はい」に○を入れた方は、使用農薬表へ記入してください。 登録内容：2022.5現在

| 農薬名 (希釈倍数・使用量) | 対象病害虫 | 使用時期 | 使用月日 | | |
|--|-----------------------------------|------|------|-----|-----|
| | | | 1回目 | 2回目 | 3回目 |
| スタークル粒剤 (2g/株) 植穴土壌混和 | アザミウマ類 アブラムシ類 コナジラミ類 | 定植時 | 月 日 | | |
| アフーム乳剤 (2000倍・100ℓ/10a) | アザミウマ類、材外コガ ハシヨトリ、ハダニ類 ハダニ類 | 前日 | 月 日 | 月 日 | |
| モスピラン顆粒水溶剤 (2000倍・100ℓ/10a) | アブラムシ類 アザミウマ類 | 前日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 |
| サンマイトフロアブル (1000倍・100ℓ/10a) | アブラムシ類 ハダニ類 | 前日 | 月 日 | 月 日 | |
| コテツフロアブル (2000倍・100ℓ/10a) | ハダニ類 ミナミキイロアザミウマ | 前日 | 月 日 | 月 日 | |
| マラソン乳剤 (2000倍・100ℓ/10a) | アブラムシ類 ウリハムシ(1000倍) ハダニ類 | 前日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 |
| ダコニール1000(予) (1000倍・100ℓ/10a) 4回 | うどんこ病、炭疽病 つる枯病、べと病 | 前日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 |
| トップジンM水和剤(予) (1500倍・100ℓ/10a) 5回 | うどんこ病、炭疽病 つる枯病、灰色かび病 | 前日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 |
| トリフミン水和剤(予+治) (3000倍・100ℓ/10a) 5回 | うどんこ病、炭疽病 つる枯病 | 前日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 |
| アミスター20フロアブル(治) (1500倍・100ℓ/10a) 4回 | うどんこ病、炭疽病 つる枯病、べと病 | 7日前 | 月 日 | 月 日 | 月 日 |
| ベルコート水和剤(予+治) (2000倍・100ℓ/10a) 5回 | うどんこ病、炭疽病 つる枯病 | 3日前 | 月 日 | 月 日 | 月 日 |
| (倍・ ℓ) | | | 月 日 | 月 日 | 月 日 |
| (倍・ ℓ) | | | 月 日 | 月 日 | 月 日 |
| (倍・ ℓ) | | | 月 日 | 月 日 | 月 日 |
| (倍・ ℓ) | | | 月 日 | 月 日 | 月 日 |

※農薬を登録外使用した場合、出荷できません。記載以外の農薬を使用する場合は登録内容をご確認ください。
 ※肥料・農薬・栽培方法など、営農に関する事は営農振興課(56-9000)までお気軽にお問い合わせください。