

※水都市に出荷する商品は栽培管理日誌の提出が必ず必要です。
 ※ボールペンで記入して下さい。(鉛筆不可)

指導員
確認欄

/

印

会員番号		氏名		栽培面積		m ²		
作物名	かき(柿・果樹)		栽培圃場地番					
播種日	月	日	定植日	月	日	収穫開始日	月	日

<作業/施肥>

(※50kg/10a = 50g/1m²、100ℓ/10a = 100mℓ/1m²)

作業日/施用日	作業名/肥料名・施用量(kg)	作業日/施用日	作業名/肥料名・施用量(kg)
月 日		月 日	
月 日		月 日	
月 日		月 日	

農薬は散布しましたか? はい ・ いいえ

<使用農薬表> 「はい」に○を入れた方は、使用農薬表へ記入してください。

登録内容：2024.4現在

農薬名 (希釈倍数・使用量)	対象病虫害	使用 時期	使用月日		
			1回目	2回目	3回目
ジェイエース水溶剤 (1500倍・200ℓ/10a)	カキダアザミウマ カキノハタムシガ チャノキイロアザミウマ	45日前	月 日	月 日	
スタークル顆粒水溶剤 (2000倍・200ℓ/10a) 3回	アザミウマ類、カメムシ類 カキノハタムシガ コナカイガラムシ類	前日	月 日	月 日	月 日
モスピラン顆粒水溶剤 (2000倍・200ℓ/10a) 3回	カイガラムシ類、アザミウマ類 カキノハタムシガ、カメムシ	前日	月 日	月 日	月 日
コルト顆粒水溶剤 (2000倍・200ℓ/10a) 3回	カイガラムシ類 チャノキイロアザミウマ	前日	月 日	月 日	月 日
マシン油乳剤95 (16倍)	カイガラムシ サビダニ ハダニ類及びその越冬卵	-	月 日	月 日	月 日
ジマンダイセン水和剤(予) (400倍・200ℓ/10a)	炭そ病、落葉病 黒星病、黒点病	45日前	月 日	月 日	
ベルコート水和剤(予+治) (1000倍・200ℓ/10a) 3回	落葉病、炭そ病 うどんこ病、灰色かび病 黒星病、すす点病	14日前	月 日	月 日	月 日
ベンレート水和剤(予+治) (2000倍・200ℓ/10a) 6回	炭そ病、うどんこ病 すす点病、落葉病	前日	月 日	月 日	月 日
(倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日
(倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日
(倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日
(倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日
(倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日
(倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日
(倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日

※農薬を登録外使用した場合、出荷できません。記載以外の農薬を使用する場合は登録内容をご確認ください。

※肥料・農薬・栽培方法など、営農に関する事は営農振興課(56-9000)までお気軽にお問い合わせください。