

※水都市に出荷する商品は栽培管理日誌の提出が必ず必要です。  
 ※ボールペンで記入して下さい。(鉛筆不可)

指導員  
確認欄

/

印

会員番号		氏名		栽培面積		m <sup>2</sup>
作物名	※花き類・観葉植物：作物名をご記入ください。		栽培圃場地番			
播種日	月	日	定植日	月	日	収穫開始日
				月	日	

<作業/施肥> (※50kg/10a = 50g/1m<sup>2</sup>、100ℓ/10a = 100mℓ/1m<sup>2</sup>)

作業日/施用日	作業名/肥料名・施用量(kg)	作業日/施用日	作業名/肥料名・施用量(kg)
月 日		月 日	
月 日		月 日	
月 日		月 日	

農薬は散布しましたか？ はい ・ いいえ

<使用農薬表> 「はい」に○を入れた方は、使用農薬表へ記入してください。 登録内容：2024.4現在

農薬名 (希釈倍数・使用量)	対象病害虫	使用時期	使用月日		
			1回目	2回目	3回目
モスピラン顆粒水溶剤 (2000倍・100ℓ/10a) 5回	アブラムシ類、 アザミウマ類 (ゆんどう、ストックを除く)	発生初期	月 日	月 日	月 日
チェス顆粒水和剤 (5000倍・100ℓ/10a) 4回	アブラムシ類 コナジラミ類	発生初期	月 日	月 日	月 日
アフーム乳剤 (1000倍・100ℓ/10a) 5回	ヨトウムシ類、オオタバコガ ハモグリバエ類、 アザミウマ類(2000倍)	発生初期	月 日	月 日	月 日
ダニサラバフロアブル (1000倍・100ℓ/10a)	ハダニ類	発生初期	月 日	月 日	
ダニトロンフロアブル (1000倍・150ℓ/10a)	ハダニ類	発生初期	月 日		
スミチオン乳剤 (1000倍・100ℓ/10a) 6回	アオムシ、ハマキムシ類 バッタ類、アザミウマ類	-	月 日	月 日	月 日
アフエツフロアブル(予+治) (2000倍・100ℓ/10a) 3回	灰色かび病 うどんこ病 (きく、チューリップを除く)	発生初期	月 日	月 日	月 日
セイビアーフロアブル20(予) (1000倍・100ℓ/10a) 4回	灰色かび病 (きんせんか、ホワイトレー スフラワーを除く)	発病前 ~発病初期	月 日	月 日	月 日
トップジンM水和剤(予+治) (1500倍・100ℓ/10a) 5回	菌核病 (トルコギキョウを除く)	-	月 日	月 日	月 日
トリフミン水和剤(予+治) (3000倍・100ℓ/10a) 5回	うどんこ病 (ばら、きくを除く)	発生初期	月 日	月 日	月 日
( 倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日
( 倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日
( 倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日
( 倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日
( 倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日

※農薬を登録外使用した場合、出荷できません。記載以外の農薬を使用する場合は登録内容をご確認ください。  
 ※肥料・農薬・栽培方法など、営農に関する事は営農振興課(56-9000)までお気軽にお問い合わせください。