

※水都市に出荷する商品は栽培管理日誌の提出が必ず必要です。
 ※ボールペンで記入して下さい。(鉛筆不可)

指導員
確認欄

/

印

会員番号		氏名		栽培面積		m ²		
作物名	きゅうり(胡瓜)		栽培圃場地番					
播種日	月	日	定植日	月	日	収穫開始日	月	日

<作業/施肥>

(※50kg/10a = 50g/1m²、100ℓ/10a = 100mℓ/1m²)

作業日/施用日	作業名/肥料名・施用量(kg)	作業日/施用日	作業名/肥料名・施用量(kg)
月 日		月 日	
月 日		月 日	
月 日		月 日	

農薬は散布しましたか? はい ・ いいえ

<使用農薬表> 「はい」に○を入れた方は、使用農薬表へ記入してください。

登録内容: 2024.4現在

農薬名 (希釈倍数・使用量)	対象病虫害	使用 時期	使用月日		
			1回目	2回目	3回目
スタークル粒剤 (2g/株) 1回 植欠土壌混和	コナジラミ類、アザミウマ類 アブラムシ類 ハモグリバエ類	定植時	月 日		
スタークル顆粒水溶剤 (2000倍・100ℓ/10a)	アザミウマ類、アブラムシ類 ウリハムシ、カメムシ類 コナジラミ類	前日	月 日	月 日	
コルト顆粒水和剤 (4000倍・100ℓ/10a) 3回	アブラムシ類 コナジラミ類	前日	月 日	月 日	月 日
モスピラン顆粒水溶剤 (2000倍・100ℓ/10a) 3回	アザミウマ類、アブラムシ類 ウリハムシ、コナジラミ類 ウリハムシ(4000倍)	前日	月 日	月 日	月 日
ウララDF (2000倍・100ℓ/10a) 3回	コナジラミ類 アブラムシ類	前日	月 日	月 日	月 日
カスケード乳剤 (2000倍・100ℓ/10a) 4回	ウリノメイガ トマトハモグリバエ ミナミキイロアザミウマ	前日	月 日	月 日	月 日
コテツフロアブル (2000倍・100ℓ/10a) 3回	アザミウマ類、ウリハムシ、ウリハムシ ミナミキイロアザミウマ ミカンキイロアザミウマ	前日	月 日	月 日	月 日
コロマイト乳剤 (1000倍・100ℓ/10a)	ハダニ類、ハモグリバエ類 コナジラミ類 チャノホコリダニ	前日	月 日	月 日	
スミブレンド水和剤(予+治) (1500倍・150ℓ/10a) 5回	灰色かび病、褐斑病 菌核病	前日	月 日	月 日	月 日
トリフミン乳剤(予+治) (2000倍・100ℓ/10a) 5回	うどんこ病	前日	月 日	月 日	月 日
ホライズンドライフロアブル(予+治) (2500倍・150ℓ/10a) 3回	べと病	前日	月 日	月 日	月 日
ジマンダイセン水和剤(予) (600倍・100ℓ/10a) 3回	炭そ病、黒星病、褐斑病 疫病、つる枯病、べと病 斑点細菌病	前日	月 日	月 日	月 日
(倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日
(倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日
(倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日

※農薬を登録外使用した場合、出荷できません。記載以外の農薬を使用する場合は登録内容をご確認ください。

※肥料・農薬・栽培方法など、営農に関する事は営農振興課(56-9000)までお気軽にお問い合わせください。