

※水都市に出荷する商品は栽培管理日誌の提出が必ず必要です。
※ボールペンで記入して下さい。(鉛筆不可)

指導員
確認欄

/

印

会員番号		氏名		栽培面積		m ²		
作物名	サラダ菜		栽培圃場地番					
播種日	月	日	定植日	月	日	収穫開始日	月	日

<作業/施肥>

(※50kg/10a = 50g/1m²、100ℓ/10a = 100mℓ/1m²)

作業日/施用日	作業名/肥料名・施用量(kg)	作業日/施用日	作業名/肥料名・施用量(kg)
月	日	月	日
月	日	月	日
月	日	月	日

農薬は散布しましたか? はい ・ いいえ

<使用農薬表>

「はい」に○を入れた方は、使用農薬表へ記入してください。

登録内容: 2024.4現在

農薬名 (希釈倍数・使用量)	対象病虫害	使用 時期	使用月日			
			1回目	2回目	3回目	
モスピラン粒剤 (0.5g/株) 株元散布	アブラムシ類、オオタバコガ、ナモグリバエ、ヨトウムシ	定植前日~定植当日	月	日		
モスピラン顆粒水溶剤 (4000倍・100ℓ/10a)	アブラムシ類 アザミウマ類 ナモグリバエ	7日前	月	日		
ウララDF (2000倍・100ℓ/10a)	アブラムシ類	前日	月	日		
カスケード乳剤 (4000倍・100ℓ/10a)	ハスモンヨトウ オオタバコガ ヨトウムシ	3日前	月	日	月	日
アフーム乳剤 (1000倍・100ℓ/10a)	ハスモンヨトウ オオタバコガ ナモグリバエ	3日前	月	日	月	日
プレバソフフロアブル5 (2000倍・100ℓ/10a)	ハスモンヨトウ オオタバコガ、ヨトウムシ ハモグリバエ類	前日	月	日	月	日
アミスター20フロアブル(治) (2000倍・100ℓ/10a) 4回	菌核病、灰色かび病、べと病	7日前	月	日	月	日
(倍・ ℓ)			月	日	月	日
(倍・ ℓ)			月	日	月	日
(倍・ ℓ)			月	日	月	日
(倍・ ℓ)			月	日	月	日
(倍・ ℓ)			月	日	月	日
(倍・ ℓ)			月	日	月	日
(倍・ ℓ)			月	日	月	日
(倍・ ℓ)			月	日	月	日
(倍・ ℓ)			月	日	月	日

※農薬を登録外使用した場合、出荷できません。記載以外の農薬を使用する場合は登録内容をご確認ください。

※肥料・農薬・栽培方法など、営農に関する事は営農振興課(56-9000)までお気軽にお問い合わせください。