

※水都市に出荷する商品は栽培管理日誌の提出が必ず必要です。
※ボールペンで記入して下さい。(鉛筆不可)

指導員
確認欄

/

印

会員番号		氏名		栽培面積		m ²		
作物名	サンチュ		栽培圃場地番					
播種日	月	日	定植日	月	日	収穫開始日	月	日

<作業/施肥> (※50kg/10a = 50g/1m²、100ℓ/10a = 100mℓ/1m²)

作業日/施用日	作業名/肥料名・施用量(kg)	作業日/施用日	作業名/肥料名・施用量(kg)
月 日		月 日	
月 日		月 日	
月 日		月 日	

農薬は散布しましたか? はい ・ いいえ

<使用農薬表> 「はい」に○を入れた方は、使用農薬表へ記入してください。 登録内容：2024.4現在

農薬名 (希釈倍数・使用量)	対象病虫害	使用 時期	使用月日		
			1回目	2回目	3回目
モスピラン粒剤 (0.5g/株)株元散布	アブラムシ類、オオタバコガ ナモグリバエ、ヨトウムシ	定植前 日～定 植当日	月 日		
モスピラン顆粒水溶剤 (4000倍・100ℓ/10a)	アブラムシ類 ナモグリバエ	前日	月 日	月 日	月 日
ウララDF (2000倍・100ℓ/10a)	アブラムシ類	前日	月 日	月 日	
カスケード乳剤 (4000倍・100ℓ/10a)	ハスモンヨトウ オオタバコガ	3日前	月 日	月 日	月 日
アフーム乳剤 (1000倍・100ℓ/10a)	ハスモンヨトウ オオタバコガ ナモグリバエ	3日前	月 日	月 日	月 日
プレバソフフロアブル5 (2000倍・100ℓ/10a)	ハスモンヨトウ オオタバコガ、ヨトウムシ ハモグリバエ類	前日	月 日	月 日	月 日
アミスター20フロアブル(予・治) (2000倍・100ℓ/10a) 4回	菌核病、灰色かび病、べと病 ※浸透移行の強い展着剤(ニース、ア プローチB1等)は加用しない。	7日前	月 日	月 日	月 日
(倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日
(倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日
(倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日
(倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日
(倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日
(倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日
(倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日
(倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日
(倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日

※農薬を登録外使用した場合、出荷できません。記載以外の農薬を使用する場合は登録内容をご確認ください。
※肥料・農薬・栽培方法など、営農に関する事は営農振興課(56-9000)までお気軽にお問い合わせください。