

※水都市に出荷する商品は栽培管理日誌の提出が必ず必要です。
※ボールペンで記入して下さい。(鉛筆不可)

指導員
確認欄

/

印

会員番号		氏名		栽培面積		m ²		
作物名	セロリ		栽培圃場地番					
播種日	月	日	定植日	月	日	収穫開始日	月	日

<作業/施肥>

(※50kg/10a = 50g/1m²、100ℓ/10a = 100mℓ/1m²)

作業日/施用日	作業名/肥料名・施用量(kg)	作業日/施用日	作業名/肥料名・施用量(kg)
月	日	月	日
月	日	月	日
月	日	月	日

農薬は散布しましたか? はい ・ いいえ

<使用農薬表> 「はい」に○を入れた方は、使用農薬表へ記入してください。 登録内容：2024.4現在

農薬名 (希釈倍数・使用量)	対象病害虫	使用 時期	使用月日					
			1回目	2回目	3回目			
モスピラン粒剤 (0.5g/株) 植穴土壌混和	アブラムシ類 ナモグリバエ	定植時	月	日				
ウララDF (4000倍・100ℓ/10a)	アブラムシ類	前日	月	日				
アフーム乳剤 (2000倍・100ℓ/10a)	オオタバコガ、タバコガ、ハ スモンヨトウ、ハモグリバエ 類、ヨトウムシ	7日前	月	日	月	日		
コロマイト乳剤 (2000倍・100ℓ/10a)	ハダニ類	3日前	月	日	月	日		
フェニックス顆粒水和剤 (2000倍・100ℓ/10a)	ハスモンヨトウ	前日	月	日	月	日		
ダコニール1000(予) (1000倍・100ℓ/10a)	萎縮炭疽病、斑点病	21日前	月	日	月	日		
アミスター20フロアブル(治) (2000倍・100ℓ/10a) 4回	斑点病	3日前	月	日	月	日	月	日
アフエットフロアブル(治) (2000倍・100ℓ/10a)	菌核病、斑点病	前日	月	日	月	日	月	日
スターナ水和剤 (2000倍・100ℓ/10a)	軟腐病	14日前	月	日	月	日	月	日
(倍・ ℓ)			月	日	月	日	月	日
(倍・ ℓ)			月	日	月	日	月	日
(倍・ ℓ)			月	日	月	日	月	日
(倍・ ℓ)			月	日	月	日	月	日
(倍・ ℓ)			月	日	月	日	月	日
(倍・ ℓ)			月	日	月	日	月	日

※農薬を登録外使用した場合、出荷できません。記載以外の農薬を使用する場合は登録内容をご確認ください。
※肥料・農薬・栽培方法など、営農に関する事は営農振興課(56-9000)までお気軽にお問い合わせください。