

※水都市に出荷する商品は栽培管理日誌の提出が必ず必要です。  
※ボールペンで記入して下さい。(鉛筆不可)

指導員  
確認欄

/

印

|      |        |    |        |      |   |                |   |   |
|------|--------|----|--------|------|---|----------------|---|---|
| 会員番号 |        | 氏名 |        | 栽培面積 |   | m <sup>2</sup> |   |   |
| 作物名  | いちご(苺) |    | 栽培圃場地番 |      |   |                |   |   |
| 播種日  | 月      | 日  | 定植日    | 月    | 日 | 収穫開始日          | 月 | 日 |

&lt;作業/施肥&gt;

(※50kg/10a = 50g/1m<sup>2</sup>、100ℓ/10a = 100mℓ/1m<sup>2</sup>)

| 作業日/施用日 | 作業名/肥料名・施用量(kg) | 作業日/施用日 | 作業名/肥料名・施用量(kg) |
|---------|-----------------|---------|-----------------|
| 月       | 日               | 月       | 日               |
| 月       | 日               | 月       | 日               |
| 月       | 日               | 月       | 日               |

農薬は散布しましたか? はい ・ いいえ

&lt;使用農薬表&gt; 「はい」に○を入れた方は、使用農薬表へ記入してください。

登録内容: 2024.4現在

| 農薬名<br>(希釈倍数・使用量)                      | 対象病虫害                                    | 使用<br>時期  | 使用月日 |     |     |   |
|--|--|-----------|------|-----|-----|---|
|  |  |           | 1回目  | 2回目 | 3回目 |   |
| トリフミン水和剤(予+治)<br>(3000倍・100ℓ/10a) 5回   | うどんこ病、じゃのめ病                              | 前日        | 月    | 日   | 月   | 日 |
| カンタスドライフロアブル<br>(1000倍・100ℓ/10a) (予+治) | 灰色かび病                                    | 前日        | 月    | 日   | 月   | 日 |
| ゲッター水和剤(予+治)<br>(1000倍・100ℓ/10a)       | 炭疽病                                      | 21日前      | 月    | 日   | 月   | 日 |
| カスケード乳剤<br>(4000倍・100ℓ/10a)            | アザミウマ類<br>ハスモンヨトウ<br>クロバネキノコバエ類          | 前日        | 月    | 日   | 月   | 日 |
| フェニックス顆粒水和剤<br>(2000倍・100ℓ/10a)        | オオタバコガ<br>ハスモンヨトウ                        | 前日        | 月    | 日   | 月   | 日 |
| コテツフロアブル<br>(2000倍・100ℓ/10a)           | シクラメンホコリダニ<br>ハスモンヨトウ、ハダニ類<br>ミカンキロアザミウマ | 前日        | 月    | 日   | 月   | 日 |
| モスピラン顆粒水溶剤<br>(2000倍・100ℓ/10a)         | アブラムシ類、コナジラミ類<br>アザミウマ類<br>アザミウマ類        | 前日        | 月    | 日   | 月   | 日 |
| チェス顆粒水和剤<br>(5000倍・100ℓ/10a)           | アブラムシ類<br>コナジラミ類                         | 前日        | 月    | 日   | 月   | 日 |
| ウララDF<br>(2000倍・100ℓ/10a)              | アブラムシ類<br>コナジラミ類                         | 前日        | 月    | 日   | 月   | 日 |
| アーデント水和剤<br>(1000倍・150ℓ/10a) 4回        | アブラムシ類、ハダニ類<br>ミカンキロアザミウマ                | 前日        | 月    | 日   | 月   | 日 |
| マイトコーネフロアブル<br>(1000倍・100ℓ/10a)        | ハダニ類                                     | 前日        | 月    | 日   | 月   | 日 |
| コロマイト水和剤<br>(2000倍・100ℓ/10a)           | シクラメンホコリダニ<br>ハダニ類                       | 前日        | 月    | 日   | 月   | 日 |
| アントラコール顆粒水和剤<br>(500倍・150ℓ/10a) 6回     | 炭疽病                                      | 仮植<br>栽培期 | 月    | 日   | 月   | 日 |
| ( 倍・ ℓ )                               |  |           | 月    | 日   | 月   | 日 |
| ( 倍・ ℓ )                               |  |           | 月    | 日   | 月   | 日 |

※農薬を登録外使用した場合、出荷できません。記載以外の農薬を使用する場合は登録内容をご確認ください。

※肥料・農薬・栽培方法など、営農に関する事は営農振興課(56-9000)までお気軽にお問い合わせください。