

※水都市に出荷する商品は栽培管理日誌の提出が必ず必要です。
 ※ボールペンで記入して下さい。(鉛筆不可)

指導員
確認欄

/

印

会員番号		氏名		栽培面積		m ²		
作物名	なし(梨・果樹)		栽培圃場地番					
播種日	月	日	定植日	月	日	収穫開始日	月	日

<作業/施肥>

(※50kg/10a = 50g/1m²、100ℓ/10a = 100mℓ/1m²)

作業日/施用日	作業名/肥料名・施用量(kg)	作業日/施用日	作業名/肥料名・施用量(kg)
月 日		月 日	
月 日		月 日	
月 日		月 日	

農薬は散布しましたか? はい ・ いいえ

<使用農薬表> 「はい」に○を入れた方は、使用農薬表へ記入してください。

登録内容：2024.4現在

農薬名 (希釈倍数・使用量)	対象病虫害	使用 時期	使用月日		
			1回目	2回目	3回目
フェニックス顆粒水和剤 (4000倍・200ℓ/10a)	ケムシ類 シンクイムシ類 ハマキムシ類	前日	月 日	月 日	
コロマイト乳剤 (2000倍・400ℓ/10a)	ニセナシサビダニ ハダニ類	前日	月 日		
バロックフロアブル (2000倍・200ℓ/10a)	ハダニ類	14日前	月 日	月 日	
スターマイトフロアブル (2000倍・200ℓ/10a)	ハダニ類	前日	月 日		
コルト顆粒水和剤 (3000倍・200ℓ/10a)	カイガラムシ類、チャノキイ ロアザミウマ アブラムシ類(4000倍)	前日	月 日	月 日	月 日
スタークル顆粒水溶剤 (2000倍・200ℓ/10a)	アブラムシ類、カメムシ類、 ケムシ類、コナカイガラムシ 類、シンクイムシ類	前日	月 日	月 日	月 日
マシノ油乳剤95 (16~24倍)	カイガラムシ、サビダニ、ハ ダニ類及びその越冬卵	-	月 日	月 日	月 日
ベンレート水和剤 (2000倍・200ℓ/10a) 4回	うどんこ病、黒星病、心腐れ 症、胴枯病、輪紋病	前日	月 日	月 日	月 日
ベルコート水和剤 (1000倍・200ℓ/10a) 5回	うどんこ病、黒星病、黒斑 病、輪紋病	14日前	月 日	月 日	月 日
トリフミン水和剤 (2000倍・200ℓ/10a)	黒星病 うどんこ病 赤星病	前日	月 日	月 日	月 日
(倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日
(倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日
(倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日
(倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日
(倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日

※農薬を登録外使用した場合、出荷できません。記載以外の農薬を使用する場合は登録内容をご確認ください。

※肥料・農薬・栽培方法など、営農に関する事は営農振興課(56-9000)までお気軽にお問い合わせください。