

※水都市に出荷する商品は栽培管理日誌の提出が必ず必要です。
※ボールペンで記入して下さい。(鉛筆不可)

指導員
確認欄

/

印

会員番号		氏名		栽培面積		m ²		
作物名	にら		栽培圃場地番					
播種日	月	日	定植日	月	日	収穫開始日	月	日

<作業/施肥> (※50kg/10a = 50g/1m²、100ℓ/10a = 100mℓ/1m²)

作業日/施用日	作業名/肥料名・施用量(kg)	作業日/施用日	作業名/肥料名・施用量(kg)
月 日		月 日	
月 日		月 日	
月 日		月 日	

農薬は散布しましたか? はい ・ いいえ

<使用農薬表> 「はい」に○を入れた方は、使用農薬表へ記入してください。 登録内容：2024.4現在

農薬名 (希釈倍数・使用量)	対象病虫害	使用 時期	使用月日		
			1回目	2回目	3回目
ダイアジノン粒剤5 (5kg/10a) 作条土壌混和	ネキリムシ類	定植時	月 日		
アドマイヤー1粒剤 (4kg/10a) 植溝土壌混和	アザミウマ類	定植時	月 日		
アグロスリン乳剤 (2000倍・100ℓ/10a)	ネギアザミウマ、ネギコガ、 ハモグリハエ類、ヨトウムシ 類	7日前	月 日	月 日	月 日
モスピラン顆粒水溶剤 (4000倍・100ℓ/10a)	アザミウマ類 アブラムシ類	前日	月 日	月 日	月 日
ストロビーフロアブル (3000倍・100ℓ/10a)	白斑葉枯病、さび病	前日	月 日	月 日	月 日
アフエットフロアブル (2000倍・100ℓ/10a)	白斑葉枯病、さび病 白絹病、黒腐菌核病	前日	月 日	月 日	
アクタラ顆粒水溶剤 (2000倍・100ℓ/10a)	ネギアザミウマ	14日前	月 日	月 日	月 日
カリグリーン(予+治) (800倍・100ℓ/10a)	うどんこ病、さび病 灰色かび病	前日	月 日	月 日	月 日
バリダシン液剤5 (800倍・100ℓ/10a)	葉腐病、白絹病	刈揃え 前まで	月 日	月 日	月 日
スピノエース顆粒水和剤 (10000倍・100ℓ/10a)	アザミウマ類	前日	月 日	月 日	月 日
トクチオン乳剤 (2000倍・3ℓ/m ² 株元灌注)	ネダニ類	21日前	月 日		
(倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日
(倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日
(倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日
(倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日

※農薬を登録外使用した場合、出荷できません。記載以外の農薬を使用する場合は登録内容をご確認ください。
※肥料・農薬・栽培方法など、営農に関する事は営農振興課(56-9000)までお気軽にお問い合わせください。