

※水都市に出荷する商品は栽培管理日誌の提出が必ず必要です。
 ※ボールペンで記入して下さい。(鉛筆不可)

指導員
確認欄

/

印

会員番号		氏名		栽培面積		m ²		
作物名	フロー豆・ささげ		栽培圃場地番					
播種日	月	日	定植日	月	日	収穫開始日	月	日

<作業/施肥> (※50kg/10a = 50g/1m²、100ℓ/10a = 100mℓ/1m²)

作業日/施用日	作業名/肥料名・施用量(kg)	作業日/施用日	作業名/肥料名・施用量(kg)
月 日		月 日	
月 日		月 日	
月 日		月 日	

農薬は散布しましたか? はい ・ いいえ

<使用農薬表> 「はい」に○を入れた方は、使用農薬表へ記入してください。 登録内容：2024.4現在

農薬名 (希釈倍数・使用量)	対象病虫害	使用 時期	使用月日		
			1回目	2回目	3回目
アドマイヤー1粒剤 (は種時：3kg/10a、定植時：2g/植穴)	アブラムシ類 (播溝/植穴土壌混和) (植穴は6kg/10aまで)	は種時 /定植 時	月 日		
ダイアジノン粒剤5 (6kg/10a) 全面又は作条土壌混和	コガネムシ類幼虫	は種時 又は定 植時	月 日	月 日	
アディオソ乳剤 (3000倍・100ℓ/10a)	アザミヤカ類、アザミヤカ、アブラムシ類、ウツギツツミ、ハモグリバエ類、マツカバ、ヨトウシ	14日前	月 日	月 日	月 日
スタークル顆粒水溶剤 (2000倍・100ℓ/10a)	アブラムシ類 ハモグリバエ類	前日	月 日	月 日	
プレオフロアブル (1000倍・100ℓ/10a)	オオタバコガ、シロイチモジ ヨトウ、ハスモンヨトウ、ハ モグリバエ類	前日	月 日	月 日	
グレースシア乳剤 (2000倍・100ℓ/10a)	ハスモンヨトウ ハモグリバエ類 アザミウマ	前日	月 日	月 日	
スミチオン乳剤 (1000倍・100ℓ/10a) 4回	アブラムシ類、カメムシ類、ヨトウシ マダラメカ、ダイオウサババエ、マ ツカバ、マヒメヤシ	21日前	月 日	月 日	月 日
アフエットフロアブル (2000倍・100ℓ/10a)	菌核病、さび病、灰色かび病	前日	月 日	月 日	月 日
セイビアーフロアブル20 (1000倍・100ℓ/10a)	灰色かび病	前日	月 日	月 日	月 日
ラリー水和剤 (4000倍・150ℓ/10a)	うどんこ病	前日	月 日	月 日	月 日
Zボルドー(予) (500倍・100ℓ/10a)	べと病、軟腐病、黒腐病 褐斑細菌病、黒斑細菌病 斑点細菌病	-	月 日	月 日	月 日
(倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日
(倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日
(倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日
(倍・ ℓ)			月 日	月 日	月 日

※農薬を登録外使用した場合、出荷できません。記載以外の農薬を使用する場合は登録内容をご確認ください。
 ※肥料・農薬・栽培方法など、営農に関する事は営農振興課(56-9000)までお気軽にお問い合わせください。